

プロモーションロードマップ

4月

5月

6月

第10世代 Intel®
Xeon®/Core™ i プロセッ
サ対応 ソケット (LGA
1200) 搭載 コンパクト
ファンレスシステム

MIC-
770 V2



第6/7世代インテル®
Core™ i CPUソケット
(LGA 1151) を搭載した
コンパクトな産業用コン
ピューターシステム

IPC-220

IPC-240



第10世代インテル®
Core™ i CPUソケット
(LGA 1200) と250W
ATX PSUを搭載したコンパ
クトサイズのIPC

IPC-242



プロモーションロードマップ

4月

5月

6月

Intel® Core™ i プロセッサ, 2 x GbE, 4 x USB 3.2, 2 x RS-232/422/485, 1 x HDMI, 1 x DP 1 x GPIO 搭載 コンパクト IoT エッジコンピュータ

UNO- 238



Raspberry Pi 4 用の UNO-220 産業キット (Raspberry Pi用のバッテリーバックアップ式RTCチップを備えた産業用キット)

UNO-220



インテル® Atom™ ポケットサイズ スマートファクトリー・エッジゲートウェイ (2 x GbE, 1 x mPCIe, HDMI, eMMC搭載)



UNO-2271G
Case-Study

プロモーションロードマップ

4月

5月

6月

WISE-750: インテリジェント振動ゲートウェイ

WISE-750



WISE-2410LoRaWAN ワイヤレス振動センサのオンプレパッケージ
~定期振動測定の業務を簡単に自動化~

WISE-2410



DINレールマウント 信号変換器(シグナルコンディショナー)
限られたスペースにも対応できる 手のひらサイズの組込みDAQコンピュータ

ADAM-3000
MIC-1810/16

